

UROCULTIVOS-PACIENTES SONDEADOS

INSTRUCCIONES:

- ✦ Sin tratamiento antibiótico desde 72 horas o más (salvo indicación médica).
- ✦ Si estuvo recientemente en tratamiento traer el nombre del medicamento y la fecha en que dejó de recibirlo.

RECOLECCION:

- ✦ De ser posible realizar la toma de muestra el día del recambio de sonda.
- ✦ La sonda estéril deberá ser colocada por personal entrenado, guardando rigurosas condiciones de higiene.
- ✦ Una vez colocada, dejar transcurrir 2 horas y al cabo de ese período, clampearse (pinzar) la sonda, a 20 cm. de su inserción en el meato.
- ✦ Después de 15 minutos, desinfectar la zona elegida de la sonda, punzar usando aguja y jeringa estéril (jeringa de 10-20 ml.) y aspirar la orina retenida.
- ✦ Trasvasar a un tubo o recipiente estéril (o en la misma jeringa).
- ✦ Remitir al laboratorio dentro de la 1° hora de finalizada la recolección, de lo contrario mantener en heladera por un tiempo no mayor de 4 horas.



IRAM ISO 9001-2008
CERTIFICADO EN GESTIÓN DE CALIDAD
PROCESOS PREANALÍTICOS ANALÍTICOS Y POST ANALÍTICOS

IP-ADM-58.UROCULTIVOS-PACIENTES SONDEADOS
Rev.0 Julio 2014
Aprobó Roberto Piaggio



Urquiza 934 | Telefax [03446] 424777
E2820ABF | Gualeguaychú | Entre Ríos
indabi@indabi.com.ar | www.indabi.com.ar